

CZĘŚĆ NADBUDOWYWANA

OZNACZENIA:



- przewody chłodnicze - ciecz/gaz

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Wykończenie	Powierzchnia
0.1	Korytarz ewakuacja	Terakota	36,5 m2
0.2	Pokój	Panele	16,6 m2
0.3	Pokój	Panele	16,1 m2
0.4	Pom. gospodarcze	Terakota	12,5 m2
0.5	Rekreacja	Terakota	147,7 m2
0.6	Pokój	Panele	12,8 m2
0.7	Pokój	Panele	16,1 m2
SUMA:			258,3 m2

- projektowane ściany
- istniejące ściany
- 8

wentylacja wyposażona w wyciąg mechaniczny

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.



NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ		
	DZIAŁKA NR EWID. 4688/2 CMOŁAS		
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ CMOŁAS 274 39-105 CMOŁAS		
TEMAT	RZUT III KONDYGNACJI KLIMATYZACJA		
PROJEKTANT INSTALACJI SANIT. SPECJAŁISTYCZNA INSTALACJA W ZAKRESIE SEC. WENTYLACJI, SANITACJI, WODOCIECIEPŁOŚCI I WYPOSAŻENIA			
SPRZĄDZAJĄCY INSTALACJI SANIT.		NR. UPR. POK0007/POCS/18	MAŁGORZATA ŁĄCZ
WERYFIKACJA I WERYFIKANT SPEC. SEC. WENTYLACJI, SANITACJI, WODOCIECIEPŁOŚCI I WYPOSAŻENIA		NR. UPR. POK0087/POCS/13	DOROTA ZYCH
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	11.2018	IS-03	INSTAL.

Uwaga:
Przejęcia instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.

